

# Β

## προϊόντα εξωτερικής θερμομόνωσης κονιάματα

<b>1. Συστήματα/προϊόντα εξωτερικής θερμομόνωσης</b>	<b>72</b>
a. Κόλλες ΣΕΘ	72
b. Αστάρια	73
c. Τελικά επιχρίσματα ΣΕΘ - Χρώματα	74
<b>2. Παρελκόμενα ΣΕΘ</b>	<b>77</b>
a. Βύσματα - Τάπες	77
b. Προφίλ PVC & Αλουμινίου	81
c. Υαλοπλέγματα	85
d. Εργαλεία και παρελκόμενα	86
e. Χρωματολόγιο Weber	87
<b>3. Κόλλες πλακιδίων και Αρμόστοκοι</b>	<b>87</b>
a. Κόλλες πλακιδίων	87
b. Αρμόστοκοι πλακιδίων	87
<b>4. Μονωτικά για Συστήματα Εξωτερικής θερμομόνωσης (ΣΕΘ)</b>	<b>88</b>
a. Διογκωμένη (EPS) Πολυστερίνη	88
b. Υαλοβάμβακας	94
c. Πετροβάμβακας	95
d. Φελλός	95
e. Φαινόλη	96
<b>5. Μονωτικά XPS</b>	<b>98</b>
a. Εξηλασμένη (XPS) Πολυστερίνη (για δώμα, τοικοποιία, ξυλότυπο)	98

### Β.1.α. ΚΟΛΛΕΣ ΣΕΘ






ΕΙΔΟΣ	ΠΕΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΑΝΑΛΩΣΗ / Μ <sup>2</sup>	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Τεμ/παλέτα	ΤΙΜΗ € / ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚ.
 <b>weber.therm AP50 SYSTEM</b>	Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης με πιστοποίηση για χρήση στα κατά ΕΟΤΑ πιστοποιημένα συστήματα	1000001547	σακί των 25 kg	8kg	60 σακιά	10,00
 <b>weber.therm AP 50 FREESTYLE</b>	Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης για συγκόλληση και βασικό επίχρισμα	1000001294	σακί των 25 kg	8kg	60 σακιά	9,80
 <b>weber.therm AP 50 BIANCO</b>	Λευκή κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης για συγκόλληση και βασικό επίχρισμα	1000001330	σακί των 25 kg	8kg	60 σακιά	10,10
 <b>weber.therm AP 50 FACILE</b>	Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης για συγκόλληση και βασικό επίχρισμα, για χρήση με μηχανή (*)	1000001546	σακί των 25 kg	8kg	60 σακιά	9,80
 <b>weber.therm Dispersionkleber</b>	Κόλλα οργανικής βάσης σε πάστα για την συγκόλληση των μονωτικών πλακών, για χρήση στο κατά ΕΟΤΑ πιστοποιημένο σύστημα weber.therm Flex (*)	1000001288	δοχείο των 25kg	4kg	24 δοχεία	36,00
 <b>weber.therm Armierungsspachtel</b>	Κόλλα οργανικής βάσης σε πάστα για ενίσχυση και εγκιβωτισμό υαλοπλέγματος, για χρήση στο κατά ΕΟΤΑ πιστοποιημένο σύστημα weber.therm Flex (*)	1000001289	δοχείο των 25kg	4kg	24 δοχεία	40,00
 <b>weber 460P</b>	Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης για συγκόλληση και βασικό επίχρισμα	1000002454	σακί των 25 kg	8kg	42 σακιά	6,80

(\*) Χρόνος παράδοσης 4-5 εβδομάδες

προϊόντα  
εξωτερικής θερμομόνωσης - κονιάματα  
Συστήματα/προϊόντα εξωτερικής θερμομόνωσης



**B.1.b. ΑΣΤΑΡΙΑ**

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΑΝΑΛΩΣΗ / Μ <sup>2</sup>	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Τεμ/παλέτα	ΤΙΜΗ € / ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚ.
 <b>weber.prim RC14</b>	Αστάρι προετοιμασίας υποβάθρου για επένδυση με σιλοξανικά επιχρίσματα weber.cote action (ανάμειξη 1:1 με νερό)	1000001635	δοχείο των 5 lit	0,0555 - 0,083 lit	90 δοχεία	<b>20,00</b>
 <b>weber.prim RC14</b>	Αστάρι προετοιμασίας υποβάθρου για επένδυση με σιλοξανικά επιχρίσματα weber.cote action (ανάμειξη 1:1 με νερό)	1000001545	δοχείο των 20 lit	0,0555 - 0,084 lit	30 δοχεία	<b>73,00</b>
 <b>weber.prim RA13</b>	Αστάρι προετοιμασίας υποβάθρου για επένδυση με ακρυλικά επιχρίσματα (ανάμειξη 1:5 με νερό)	1000001634	δοχείο των 51 lit	0,04 lit	80 δοχεία	<b>19,00</b>
 <b>weber.prim RA13</b>	Αστάρι προετοιμασίας υποβάθρου για επένδυση με ακρυλικά επιχρίσματα (ανάμειξη 1:5 με νερό)	1000001544	δοχείο των 15 lit	0,04 lit	33 δοχεία	<b>52,00</b>
 <b>weber.prim mineral</b>	Αστάρι προετοιμασίας υποβάθρου για επένδυση με επιχρίσματα weber.cote mineral (*)	1000020952	δοχείο των 20 lit	0,20 lit	30 δοχεία	<b>48,00</b>

(\*) Χρόνος παράδοσης 4-5 εβδομάδες

### B.1.c. ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΧΡΩΜΑΤΑ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΑΝΑΛΩΣΗ / Μ <sup>2</sup>	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Τεμ/παλέτα	ΤΙΜΗ € / ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚ.
 <p><b>weber.cote Riviera R</b></p>	Έγχρωμο ακρυλικό τελικό φινίρισμα με κοκκομετρία 1,2 mm - σειρά 200-300-500	IR___R1543	δοχείο 25kg	2 kg	33 δοχεία	<b>42,00</b>
	Έγχρωμο ακρυλικό τελικό φινίρισμα με κοκκομετρία 1,2 mm - σειρά 400-600-700	IR___R1543	δοχείο 25kg	2 kg	33 δοχεία	<b>46,00</b>
	Έγχρωμο ακρυλικό τελικό φινίρισμα με κοκκομετρία 1,2 mm - σειρά 900	IR___R1543	δοχείο 25kg	2 kg	33 δοχεία	<b>60,00</b>
 <p><b>weber.cote Riviera G</b></p>	Έγχρωμο ακρυλικό τελικό φινίρισμα με κοκκομετρία 1,8 mm - σειρά 200-300-500	IR___G1542	δοχείο 25kg	3 kg	33 δοχεία	<b>42,00</b>
	Έγχρωμο ακρυλικό τελικό φινίρισμα με κοκκομετρία 1,8 mm - σειρά 400-600-700	IR___G1542	δοχείο 25kg	3 kg	33 δοχεία	<b>46,00</b>
	Έγχρωμο ακρυλικό τελικό φινίρισμα με κοκκομετρία 1,8 mm - σειρά 900	IR___G1542	δοχείο 25kg	3 kg	33 δοχεία	<b>60,00</b>
 <p><b>weber.cote Mineral R</b></p>	Έγχρωμο διακοσμητικό επίχρισμα με πυριτικά άλατα κατάλληλο για χρήση σε παραθαλάσσιες περιοχές, με κοκκομετρία 1,2mm - σειρά 200-300-500	IM___R0887	δοχείο 25kg	2 kg	33 δοχεία	<b>43,00</b>
	Έγχρωμο διακοσμητικό επίχρισμα με πυριτικά άλατα κατάλληλο για χρήση σε παραθαλάσσιες περιοχές, με κοκκομετρία 1,2mm - σειρά 400-600-700	IM___R0887	δοχείο 25kg	2 kg	33 δοχεία	<b>48,00</b>
	Έγχρωμο διακοσμητικό επίχρισμα με πυριτικά άλατα κατάλληλο για χρήση σε παραθαλάσσιες περιοχές, με κοκκομετρία 1,2mm - σειρά 900	IM___R0887	δοχείο 25kg	2 kg	33 δοχεία	<b>62,50</b>

προϊόντα  
εξωτερικής θερμομόνωσης - κονιάματα  
Συστήματα/προϊόντα εξωτερικής θερμομόνωσης

B

B.1.c. ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΧΡΩΜΑΤΑ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΑΝΑΛΩΣΗ / Μ <sup>2</sup>	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Τεμ/παλέτα	ΤΙΜΗ €/ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚ.
 <p><b>weber.cote Mineral G</b></p>	Έγχρωμο διακοσμητικό επίχρισμα με πυριτικά άλατα κατάλληλο για χρήση σε παραθαλάσσιες περιοχές, με κοκκομετρία 1,8mm - σειρά 200-300-500	IM___ G0916	δοχείο 25 kg	3 kg	33 δοχεία	<b>43,00</b>
	Έγχρωμο διακοσμητικό επίχρισμα με πυριτικά άλατα κατάλληλο για χρήση σε παραθαλάσσιες περιοχές, με κοκκομετρία 1,8mm - σειρά 400-600-700	IM___ G0916	δοχείο 25 kg	3 kg	33 δοχεία	<b>48,00</b>
	Έγχρωμο διακοσμητικό επίχρισμα με πυριτικά άλατα κατάλληλο για χρήση σε παραθαλάσσιες περιοχές, με κοκκομετρία 1,8mm - σειρά 900	IM___ G0916	δοχείο 25 kg	3 kg	33 δοχεία	<b>62,50</b>
 <p><b>weber.cote Action F</b></p>	Έγχρωμο σιλοξανικό τελικό φινίρισμα με κοκκομετρία 0,8mm - σειρά 200-300-500	IA___ F1540	δοχείο 25 kg	1,7 kg - 1,8 kg ανά στρώση (προτείνεται σε 2 στρώσεις)	33 δοχεία	<b>50,00</b>
	Έγχρωμο σιλοξανικό τελικό φινίρισμα με κοκκομετρία 0,8mm - σειρά 400-600-700	IA___ F1540	δοχείο 25 kg	1,7 kg - 1,8 kg ανά στρώση (προτείνεται σε 2 στρώσεις)	33 δοχεία	<b>56,00</b>
	Έγχρωμο σιλοξανικό τελικό φινίρισμα με κοκκομετρία 0,8mm - σειρά 900	IA___ F1540	δοχείο 25 kg	1,7 kg - 1,8 kg ανά στρώση (προτείνεται σε 2 στρώσεις)	33 δοχεία	<b>70,00</b>
 <p><b>weber.cote Action R</b></p>	Έγχρωμο σιλοξανικό τελικό φινίρισμα με κοκκομετρία 1,2mm - σειρά 200-300-500	IA___ R1541	δοχείο 25 kg	1,9 kg - 2 kg	33 δοχεία	<b>50,00</b>
	Έγχρωμο σιλοξανικό τελικό φινίρισμα με κοκκομετρία 1,2 mm - σειρά 400-600-700	IA___ R1541	δοχείο 25 kg	1,9 kg - 2 kg	33 δοχεία	<b>56,00</b>
	Έγχρωμο σιλοξανικό τελικό φινίρισμα με κοκκομετρία 1,2 mm - σειρά 900	IA___ R1541	δοχείο 25 kg	1,9 kg - 2 kg	33 δοχεία	<b>70,00</b>

## προϊόντα εξωτερικής θερμομόνωσης - κονιάματα Συστήματα/προϊόντα εξωτερικής θερμομόνωσης

### B.1.c. ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΧΡΩΜΑΤΑ


ΕΙΔΟΣ	ΠΕΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΑΝΑΛΩΣΗ / Μ <sup>2</sup>	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Τεμ/παλέτα	ΤΙΜΗ € / ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚ.
 <p><b>weber.cote Action L</b></p>	Χρώμα σιλοξανικής βάσης - σειρά 200-300-500 (*)	IA___L0851	δοχείο 14 lit	0,25 lit - 0,27 lit	33 δοχεία	<b>70,00</b>
	Χρώμα σιλοξανικής βάσης - σειρά 400-600-700 (*)	IA___L0851	δοχείο 14 lit	0,25 lit - 0,27 lit	33 δοχεία	<b>88,00</b>
	Χρώμα σιλοξανικής βάσης - σειρά 900 (*)	IA___L0851	δοχείο 14 lit	0,25 lit - 0,27 lit	33 δοχεία	<b>110,00</b>
 <p><b>weber.cote Action L plus</b></p>	Χρώμα σιλοξανικής βάσης με πολύ λεπτή κοκκομετρία - σειρά 200-300-500 (*)	IA___L0861	δοχείο 14 lit	0,27 lit - 0,30 lit	33 δοχεία	<b>70,00</b>
	Χρώμα σιλοξανικής βάσης με πολύ λεπτή κοκκομετρία - σειρά 400-600-700 (*)	IA___L0861	δοχείο 14 lit	0,27 lit - 0,30 lit	33 δοχεία	<b>88,00</b>
	Χρώμα σιλοξανικής βάσης με πολύ λεπτή κοκκομετρία - σειρά 900 (*)	IA___L0861	δοχείο 14 lit	0,27 lit - 0,30 lit	33 δοχεία	<b>110,00</b>
 <p><b>weber.cote Riviera L</b></p>	Χρώμα οργανικής βάσης - σειρά 200-300-500	IR___L0553	δοχείο 14lit	0,32 lit	33 δοχεία	<b>50,00</b>
	Χρώμα οργανικής βάσης - σειρά 400-600-700	IR___L0553	δοχείο 14lit	0,32 lit	33 δοχεία	<b>64,00</b>
	Χρώμα οργανικής βάσης - σειρά 900	IR___L0553	δοχείο 14lit	0,32 lit	33 δοχεία	<b>85,00</b>

(\*) Χρόνος παράδοσης 4-5 εβδομάδες





προϊόντα  
εξωτερικής θερμομόνωσης - κονιάματα  
Παρελκόμενα ΣΕΘ

B

B.1.c. ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΧΡΩΜΑΤΑ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΑΝΑΛΩΣΗ / Μ <sup>2</sup>	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Τεμ/παλέτα	ΤΙΜΗ €/ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚ.
 <p><b>weber.cote Mineral L</b></p>	Χρώμα με πυριτικά άλατα κατάλληλο για χρήση σε παραθαλάσσιες περιοχές - σειρά 200-300-500	IM___L0873	δοχείο των 14 lit	0,27 lit	33 δοχεία	<b>53,00</b>
	Χρώμα με πυριτικά άλατα κατάλληλο για χρήση σε παραθαλάσσιες περιοχές - σειρά 400-600-700	IM___L0873	δοχείο των 14 lit	0,27 lit	33 δοχεία	<b>70,00</b>
	Χρώμα με πυριτικά άλατα κατάλληλο για χρήση σε παραθαλάσσιες περιοχές - σειρά 900	IM___L0873	δοχείο των 14 lit	0,27 lit	33 δοχεία	<b>95,00</b>

B.2.a. ΒΥΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΠΕΣ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΑΝΑΛΩΣΗ / Μ <sup>2</sup>	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Τεμ/παλέτα	ΤΙΜΗ €/ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚ.
 <p><b>weber.therm TA6/110</b></p>	Βύσμα αγκύρωσης "χτυπητό" από πολυπροπυλένιο, με νάιλον καρφί - σώμα: 8x110 mm δίσκος: 60 mm	1000001698	κουτί 100 τμχ.	4 - 6 τεμ.	54 κουτιά	<b>18,50</b>
 <p><b>weber.therm TA6/130</b></p>	Βύσμα αγκύρωσης "χτυπητό" από πολυπροπυλένιο, με νάιλον καρφί - σώμα: 8x130 mm δίσκος: 60 mm	1000001697	κουτί 100 τμχ.	4 - 6 τεμ.	54 κουτιά	<b>19,80</b>
 <p><b>weber.therm TA6/150</b></p>	Βύσμα αγκύρωσης "χτυπητό" από πολυπροπυλένιο, με νάιλον καρφί - σώμα: 8x150 mm δίσκος: 60 mm	1000001696	κουτί 100 τμχ.	4 - 6 τεμ.	54 κουτιά	<b>21,50</b>
 <p><b>weber.therm TA6/170</b></p>	Βύσμα αγκύρωσης "χτυπητό" από πολυπροπυλένιο, με νάιλον καρφί - σώμα: 8x170 mm δίσκος: 60 mm	1000001695	κουτί 100 τμχ.	4 - 6 τεμ.	54 κουτιά	<b>23,50</b>

(\*) Χρόνος παράδοσης 4-5 εβδομάδες

### Β.2.α. ΒΥΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΠΕΣ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΑΝΑΛΩΣΗ / Μ <sup>2</sup>	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Τεμ/παλέτα	ΤΙΜΗ € / ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚ.
 <b>weber.therm TA7/110</b>	Βύσμα αγκύρωσης "χτυπητό" από πολυπροπυλένιο, με καρφί από ατσάλι - σώμα: 8x110 mm δίσκος: 60 mm (*)	1000001637	κουτί 100 τμχ.	4 - 6 τεμ.	54 κουτιά	<b>21,50</b>
 <b>weber.therm TA7/130</b>	Βύσμα αγκύρωσης "χτυπητό" από πολυπροπυλένιο, με καρφί από ατσάλι - σώμα: 8x130 mm δίσκος: 60 mm (*)	1000001638	κουτί 100 τμχ.	4 - 6 τεμ.	54 κουτιά	<b>22,40</b>
 <b>weber.therm TA7/150</b>	Βύσμα αγκύρωσης "χτυπητό" από πολυπροπυλένιο, με καρφί από ατσάλι - σώμα: 8x150 mm δίσκος: 60 mm (*)	1000001639	κουτί 100 τμχ.	4 - 6 τεμ.	54 κουτιά	<b>25,50</b>
 <b>weber.therm TA7/170</b>	Βύσμα αγκύρωσης "χτυπητό" από πολυπροπυλένιο, με καρφί από ατσάλι - σώμα: 8x170 mm δίσκος: 60 mm (*)	1000001640	κουτί 100 τμχ.	4 - 6 τεμ.	54 κουτιά	<b>27,50</b>
 <b>weber.therm TA8/115</b>	Βύσμα αγκύρωσης "βιδωτό" από πολυαιθυλένιο, με βίδα από ατσάλι - σώμα: 8x115 mm δίσκος: 60 mm (*)	1021913011	κουτί 100 τμχ.	4 - 6 τεμ.	50 κουτιά	<b>39,00</b>
 <b>weber.therm TA8/135</b>	Βύσμα αγκύρωσης "βιδωτό" από πολυαιθυλένιο, με βίδα από ατσάλι - σώμα: 8x135 mm δίσκος: 60 mm (*)	1021913013	κουτί 100 τμχ.	4 - 6 τεμ.	40 κουτιά	<b>45,00</b>
 <b>weber.therm TA8/155</b>	Βύσμα αγκύρωσης "βιδωτό" από πολυαιθυλένιο, με βίδα από ατσάλι - σώμα: 8x155 mm δίσκος: 60 mm (*)	1021913015	κουτί 100 τμχ.	4 - 6 τεμ.	40 κουτιά	<b>55,00</b>
 <b>weber.therm TA8/175</b>	Βύσμα αγκύρωσης "βιδωτό" από πολυαιθυλένιο, με βίδα από ατσάλι - σώμα: 8x175 mm δίσκος: 60 mm (*)	1021913017	κουτί 100 τμχ.	4 - 6 τεμ.	40 κουτιά	<b>65,00</b>









(\*) Χρόνος παράδοσης 4-5 εβδομάδες



προϊόντα  
εξωτερικής θερμομόνωσης - κονιάματα  
Παρελκόμενα ΣΕΘ

Β

Β.2.α. ΒΥΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΠΕΣ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΑΝΑΛΩΣΗ / Μ <sup>2</sup>	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Τεμ/παλέτα	ΤΙΜΗ € / ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚ.
 <b>weber.therm TA9/80</b>	Βύσμα αγκύρωσης "βιδωτό" από πολυαμίδιο, με βίδα από ατσάλι - σώμα : 8x80 mm δίσκος: 60 mm	1021914008	κουτί 100 τμχ.	4 - 6 τεμ.	72 κουτιά	<b>36,00</b>
 <b>weber.therm TA9/100</b>	Βύσμα αγκύρωσης "βιδωτό" από πολυαμίδιο, με βίδα από ατσάλι - σώμα : 8x100 mm δίσκος: 60 mm (*)	1021914010	κουτί 100 τμχ.	4 - 6 τεμ.	72 κουτιά	<b>40,00</b>
 <b>weber.therm TA9/120</b>	Βύσμα αγκύρωσης "βιδωτό" από πολυαμίδιο, με βίδα από ατσάλι - σώμα: 8x120 mm δίσκος: 60 mm (*)	1021914012	κουτί 100 τμχ.	4 - 6 τεμ.	72 κουτιά	<b>45,00</b>
 <b>weber.therm TA9/140</b>	Βύσμα αγκύρωσης "βιδωτό" από πολυαμίδιο, με βίδα από ατσάλι - σώμα: 8x140 mm δίσκος: 60 mm (*)	1021914014	κουτί 100 τμχ.	4 - 6 τεμ.	72 κουτιά	<b>52,00</b>
 <b>weber.therm TA9/160</b>	Βύσμα αγκύρωσης "βιδωτό" από πολυαμίδιο, με βίδα από ατσάλι - σώμα: 8x160 mm δίσκος: 60 mm (*)	1021914016	κουτί 100 τμχ.	4 - 6 τεμ.	72 κουτιά	<b>61,00</b>
 <b>weber.therm SD-5/100</b>	Βύσμα αγκύρωσης "χτυπητό" από πολυπροπυλένιο, με νάιλον καρφί για όλα τα υπόβαθρα με αγκύρωση στα 3 cm - σώμα: 8x100mm δίσκος: 60mm	1000002449	κουτί 100 τμχ.	4 - 6 τεμ.	24 κουτιά	<b>21,00</b>
 <b>weber.therm SD-5/120</b>	Βύσμα αγκύρωσης "χτυπητό" από πολυπροπυλένιο, με νάιλον καρφί για όλα τα υπόβαθρα με αγκύρωση στα 3 cm - σώμα: 8x120mm δίσκος: 60mm	1000002450	κουτί 100 τμχ.	4 - 6 τεμ.	24 κουτιά	<b>23,00</b>
 <b>weber.therm SD-5/140</b>	Βύσμα αγκύρωσης "χτυπητό" από πολυπροπυλένιο, με νάιλον καρφί για όλα τα υπόβαθρα με αγκύρωση στα 3 cm - σώμα: 8x140mm δίσκος: 60mm	1000002451	κουτί 100 τμχ.	4 - 6 τεμ.	24 κουτιά	<b>24,00</b>

(\*) Χρόνος παράδοσης 4-5 εβδομάδες

### Β.2.α. ΒΥΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΠΕΣ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΑΝΑΛΩΣΗ / Μ <sup>2</sup>	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Τεμ/παλέτα	ΤΙΜΗ € / ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚ.
 <b>weber.therm SD-5/160</b>	Βύσμα αγκύρωσης "χτυπητό" από πολυπροπυλένιο, με νάιλον καρφί για όλα τα υπόβαθρα με αγκύρωση στα 3 cm- σώμα: 8x160mm δίσκος:60mm	1000002452	κουτί 100 τεμ.	4 - 6 τεμ.	24 κουτιά	<b>26,00</b>
 <b>weber.therm SD-5/180</b>	Βύσμα αγκύρωσης "χτυπητό" από πολυπροπυλένιο, με νάιλον καρφί για όλα τα υπόβαθρα με αγκύρωση στα 3 cm- σώμα: 8x180mm δίσκος: 60mm	1000002453	κουτί 100 τεμ.	4 - 6 τεμ.	24 κουτιά	<b>29,00</b>
 <b>weber.therm TA89/white</b>	Τάπες λευκού EPS εγκιβωτισμού βυσμάτων weber.therm TA8 / TA9, για πάχος μονωτικού πάνω από 7 cm	1021691001	κουτί 100 τεμ.	-		<b>5,50</b>
 <b>weber.therm TA89/black</b>	Τάπες γραφίτουχου EPS εγκιβωτισμού βυσμάτων weber.therm TA8 / TA9, για πάχος μονωτικού πάνω από 7 cm (*)	1021691002	κουτί 100 τεμ.	-		<b>7,00</b>
 <b>weber.therm TA89/MW</b>	Τάπες πετροβάμβακα εγκιβωτισμού βυσμάτων weber.therm TA8 / TA9, για πάχος μονωτικού πάνω από 7 cm (*)	1021691003	κουτί 100 τεμ.	-		<b>10,00</b>
 <b>weber.therm TA89/cap</b>	Τάπες λευκού EPS για βύσματα weber.therm TA8	1021691004	κουτί 500τεμ.	-		<b>2,00</b>
 <b>weber.therm TA89/kit</b>	Κιτ τοποθέτησης βυσμάτων weber.therm TA8 / TA9	1021691005	Σετ	-		<b>76,00</b>
 <b>weber.therm FID 50</b>	Βύσμα πλαστικό βιδωτό για ανάρτηση φορτίων απευθείας σε μονωτικές πλάκες.	1000001307	κουτί 200 τεμ.	-	168 κουτιά	<b>22,00</b>

(\*) Χρόνος παράδοσης 4-5 εβδομάδες

προϊόντα  
εξωτερικής θερμομόνωσης - κονιάματα  
Παρελκόμενα ΣΕΘ

B

B.2.b. ΠΡΟΦΙΛ PVC ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Τεμ/Συσκευασία	ΤΙΜΗ € / ΤΕΜ.
 <b>weber.therm PR1</b>	Γωνιόκρανο προστασίας από PVC και αντιαλκαλικό πλέγμα 8x12 cm για την κατασκευή απλών κάθετων γωνιών. Διατίθεται σε μήκος 2,5 m.	1000022061	Κουτί	100 τεμ.	1,65
 <b>weber.therm PR3 / 50</b>	Οδηγός εκκίνησης αλουμινίου με υδροσταλλάκτη. Διατίθεται σε μήκος 2,5 m και πάχος 50 mm	1000001315	Δέμα	10 τεμ.	5,60
 <b>weber.therm PR3 / 60</b>	Οδηγός εκκίνησης αλουμινίου με υδροσταλλάκτη. Διατίθεται σε 2,5 m και πάχος 60 mm	1000001295	Δέμα	10 τεμ.	6,00
 <b>weber.therm PR3 / 70</b>	Οδηγός εκκίνησης αλουμινίου με υδροσταλλάκτη. Διατίθεται σε μήκος 2,5 m και πάχος 70 mm	1000001296	Δέμα	10 τεμ.	7,00
 <b>weber.therm PR3 / 80</b>	Οδηγός εκκίνησης αλουμινίου με υδροσταλλάκτη. Διατίθεται σε μήκος 2,5 m και πάχος 80 mm	1000001297	Δέμα	10 τεμ.	7,50
 <b>weber.therm PR3 / 100</b>	Οδηγός εκκίνησης αλουμινίου με υδροσταλλάκτη. Διατίθεται σε μήκος 2,5 m και πάχος 100 mm	1000001298	Δέμα	10 τεμ.	8,40
 <b>weber.therm PR4</b>	Προφίλ δημιουργίας αρμού διαστολής για διακοπή της επιφάνειας στο ίδιο επίπεδο. Αποτελείται από PVC, αντιαλκαλικό πλέγμα και καουτσούκ κεντρικά. Διατίθεται σε μήκος 2,5 m (10-30x250 cm)	1000001319	Κουτί	25 τεμ.	11,00
 <b>weber.therm PR5</b>	Προφίλ δημιουργίας αρμού διαστολής για διακοπή της επιφάνειας σε δύο επίπεδα, κάθετα μεταξύ τους. Αποτελείται από PVC, αντιαλκαλικό πλέγμα και καουτσούκ κεντρικά. Διατίθεται σε μήκος 2,5 m (10-30x250 cm)	1000001320	Κουτί	25 τεμ.	11,00
 <b>weber.therm PR6</b>	Εσωτερικό προφίλ υδροσταλλάκτη, άκαμπτο από PVC με αντιαλκαλικό πλέγμα 10x10 cm για εφαρμογή στο υπέρθυρο του ανοίγματος ώστε να αποτραπεί η διείσδυση υδάτων πρόσοψης εντός της εξωτερικής θερμομόνωσης. Διατίθεται σε μήκος 2,5m	1000022181	Κουτί	20 τεμ.	6,50

### Β.2.β. ΠΡΟΦΙΛ PVC ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Τεμ/Συσκευασία	ΤΙΜΗ € / ΤΕΜ.
 <b>weber.therm PR6 (εξωτερικός)</b>	Εξωτερικό προφίλ υδροσταλλάκτη, άκαμπτο από PVC με αντιαλκαλικό πλέγμα 10x10 cm για εφαρμογή στο υπέρθυρο του ανοίγματος ώστε να αποτραπεί η διείσδυση υδάτων πρόσφυσης εντός της εξωτερικής θερμομόνωσης. Διατίθεται σε μήκος 2,5m.	1000001613	Κουτί	25 τμχ.	6,00
 <b>weber.therm PR7</b>	Προφίλ υδροσταλλάκτη, εύκαμπτο από PVC με αντιαλκαλικό πλέγμα 12,5x12,5 cm για εφαρμογή στο υπέρθυρο του ανοίγματος ώστε να αποτραπεί η διείσδυση της πρόσφυσης εντός της εξωτερικής θερμομόνωσης. Διατίθεται σε μήκος 2,5m.	1000022191	Κουτί	10 τμχ.	4,80
 <b>weber.therm PR8</b>	Προφίλ PVC με αντιαλκαλικό πλέγμα για σύνδεση σε κούφωμα παραθύρου ή πόρτας με προστατευτική ταινία (0,6x240 cm).	1000022281	Κουτί	30 τμχ.	3,40
 <b>weber.therm PR9</b>	Σύνδεσμοι οδηγού από PVC	1000001585	Σετ	100 τμχ.	5,60/ Σετ 100τμχ
 <b>weber.therm PR10</b>	Γωνιόκρανο προστασίας από PVC και αντιαλκαλικό πλέγμα 12,5x12,5 cm για κατασκευή γωνιών με άνοιγμα μεταξύ 35 και 145 μοιρών.	1000001325	Ρολό 50 m		75,00/ Ρολό
 <b>weber.therm PR11</b>	Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 3 διαστάσεων για την ενίσχυση των γωνιών των ανοιγμάτων.	1000022341	Κουτί	25 τμχ.	1,50
 <b>weber.therm PR12</b>	Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 2 διαστάσεων για την ενίσχυση των γωνιών των ανοιγμάτων.	1000022371	Κουτί	50 τμχ.	0,60
 <b>weber.therm PR13/50</b>	Προφίλ αλουμινίου για σφράγιση του άνω μέρους της εξωτερικής θερμομόνωσης με κλίση και υδροσταλλάκτη. (*)	1022391001	Δέμα	10 τμχ.	20,00

(\*) Χρόνος παράδοσης 4-5 εβδομάδες

προϊόντα  
εξωτερικής θερμομόνωσης - κονιάματα  
Παρελκόμενα ΣΕΘ

B

B.2.b. ΠΡΟΦΙΛ PVC ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Τεμ/Συσκευασία	ΤΙΜΗ € / ΤΕΜ.
 <b>weber.therm PR13/60</b>	Προφίλ αλουμινίου για σφράγιση του άνω μέρους της εξωτερικής θερμομόνωσης με κλίση και υδροσταλλάκτη. (*)	1022391002	Δέμα	10 τμχ.	21,00
 <b>weber.therm PR13/70</b>	Προφίλ αλουμινίου για σφράγιση του άνω μέρους της εξωτερικής θερμομόνωσης με κλίση και υδροσταλλάκτη. (*)	1022391003	Δέμα	10 τμχ.	23,50
 <b>weber.therm PR13/80</b>	Προφίλ αλουμινίου για σφράγιση του άνω μέρους της εξωτερικής θερμομόνωσης με κλίση και υδροσταλλάκτη. (*)	1022391004	Δέμα	10 τμχ.	25,00
 <b>weber.therm PR13/100</b>	Προφίλ αλουμινίου για σφράγιση του άνω μέρους της εξωτερικής θερμομόνωσης με κλίση και υδροσταλλάκτη. (*)	1022391005	Δέμα	10 τμχ.	28,00
 <b>weber.therm PR14/60</b>	Βύσματα στερέωσης οδηγού εκκίνησης. μήκος: 60 mm διάμετρος: 8 mm	1000001575	Κουτί	100 τμχ.	6,00/κουτί
 <b>weber.therm PR17</b>	Αποστάτης από PVC που εισάγεται μεταξύ του οδηγού εκκίνησης και του υπόβαθρου για ευθυγράμμιση της επιφάνειας. μέγεθος 50x50 mm πάχος: 3 mm	1000001302	Κουτί	100 τμχ.	6,00/κουτί
 <b>weber.therm PR18</b>	Αποστάτης από PVC που εισάγεται μεταξύ του οδηγού εκκίνησης και του υπόβαθρου για ευθυγράμμιση της επιφάνειας. μέγεθος 40x40 mm πάχος: 5 mm	1000001303	Κουτί	100 τμχ.	6,30/κουτί
 <b>weber.therm PR19</b>	Αποστάτης από PVC που εισάγεται μεταξύ του οδηγού εκκίνησης και του υπόβαθρου για ευθυγράμμιση της επιφάνειας. μέγεθος 40x40 mm πάχος: 10 mm	1000001305	Κουτί	100 τμχ.	7,50/κουτί

(\*) Χρόνος παράδοσης 4-5 εβδομάδες

### Β.2.β. ΠΡΟΦΙΛ PVC ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ






ΕΙΔΟΣ	ΠΕΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Τεμ/Συσκευασία	ΤΙΜΗ € / ΤΕΜ.
 <b>weber.therm PR 22/4</b>	Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα διαμόρφωσης σκοτίας σε μήκος 2 m, με μορφή αυλάκωσης: 30x20x17 mm (τραπεζοειδής). (*)	1021234000	Κουτί	10 τμχ.	2,30
 <b>weber.therm PR 22/5</b>	Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα διαμόρφωσης σκοτίας σε μήκος 2 m, με μορφή αυλάκωσης: 30x20x17 mm (τραπεζοειδής). (*)	1021235000	Κουτί	10 τμχ.	2,30
 <b>weber.therm PR 22/6</b>	Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα διαμόρφωσης σκοτίας σε μήκος 2 m, με μορφή αυλάκωσης: 30x20x17 mm (τριγωνική). (*)	1021236000	Κουτί	10 τμχ.	2,30
 <b>weber.therm PR 23/1</b>	Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα διαμόρφωσης εξωτερικής γωνίας σκοτίας, με μορφή αυλάκωσης: 30x20x17 mm (τραπεζοειδής). (*)	1021531000	Κουτί	10 τμχ.	1,40
 <b>weber.therm PR 23/2</b>	Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα διαμόρφωσης εξωτερικής γωνίας σκοτίας, με μορφή αυλάκωσης: 30x20x17 mm (τραπεζοειδής). (*)	1021532000	Κουτί	10 τμχ.	1,40
 <b>weber.therm PR 23/4</b>	Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα διαμόρφωσης εσωτερικής γωνίας σκοτίας, με μορφή αυλάκωσης: 30x20x17 mm (τραπεζοειδής). (*)	1021534000	Κουτί	10 τμχ.	1,40
 <b>weber.therm PR 23/5</b>	Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα διαμόρφωσης εσωτερικής γωνίας σκοτίας, με μορφή αυλάκωσης: 30x20x17 mm (τραπεζοειδής). (*)	1021535000	Κουτί	10 τμχ.	1,40
 <b>weber.therm PR 23/6</b>	Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα διαμόρφωσης εσωτερικής γωνίας σκοτίας, με μορφή αυλάκωσης: 30x20x17 mm (τριγωνική). (*)	1021536000	Κουτί	10 τμχ.	1,40
 <b>weber.therm PR 24</b>	Έυκαμπτο γωνιόκρανο προστασίας από PVC και αντιαλκαλικό πλέγμα 8x12 cm για την κατασκευή τόξων. Διατίθεται σε μήκος 2,5 m. (*)	1000021461	Κουτί	50 τμχ.	4,20

(\*) Χρόνος παράδοσης 4-5 εβδομάδες





προϊόντα  
εξωτερικής θερμομόνωσης - κονιάματα  
Παρελκόμενα ΣΕΘ

B

B.2.b. ΠΡΟΦΙΛ PVC ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ










ΕΙΔΟΣ	ΠΕΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Τεμ/Συσκευασία	ΤΙΜΗ € / ΤΕΜ.
 <b>weber.therm PR 25/50</b>	Προφίλ αλουμινίου για σφράγιση του πλαινού τμήματος της εξωτερικής θερμομόνωσης. Διατίθεται σε μήκος 2,5 m. (*)	1021471005	Κουτί	10 τμχ.	14,00
 <b>weber.therm PR 25/60</b>	Προφίλ αλουμινίου για σφράγιση του πλαινού τμήματος της εξωτερικής θερμομόνωσης. Διατίθεται σε μήκος 2,5 m. (*)	1021471006	Κουτί	10 τμχ.	15,50
 <b>weber.therm PR 25/70</b>	Προφίλ αλουμινίου για σφράγιση του πλαινού τμήματος της εξωτερικής θερμομόνωσης. Διατίθεται σε μήκος 2,5 m. (*)	1021471007	Κουτί	10 τμχ.	17,00
 <b>weber.therm PR 25/80</b>	Προφίλ αλουμινίου για σφράγιση του πλαινού τμήματος της εξωτερικής θερμομόνωσης. Διατίθεται σε μήκος 2,5 m. (*)	1021471008	Κουτί	10 τμχ.	18,00
 <b>weber.therm PR 25/100</b>	Προφίλ αλουμινίου για σφράγιση του πλαινού τμήματος της εξωτερικής θερμομόνωσης. Διατίθεται σε μήκος 2,5 m. (*)	1021471010	Κουτί	10 τμχ.	19,40

B.2.c. ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΑΝΑΛΩΣΗ / Μ <sup>2</sup>	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Τεμ/παλέτα	ΤΙΜΗ € / ΣΥΣΚ.
 <b>weber.therm RE 160</b>	Ενισχυμένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 160 gr/m <sup>2</sup> με πιστοποίηση ETA.	1000001535	ρολλό 55 m <sup>2</sup>	1,1 m <sup>2</sup>	33	38,00
 <b>weber.therm RE 195</b>	Ενισχυμένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα (7X6,5) 200 gr/m <sup>2</sup> κατάλληλο για το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. (*)	1000001757	ρολλό 55 m <sup>2</sup>	1,1 m <sup>2</sup>	20	58,00
 <b>weber.therm RE 314</b>	Ενισχυμένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα (8,5X6,5) 314 gr/m <sup>2</sup> κατάλληλο για σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης (Αντιβανδαλισμού). (*)	1000002317	ρολλό 50 m <sup>2</sup>	1,1 m <sup>2</sup>	20	109,00
 <b>weber.therm RE 525</b>	Ενισχυμένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 525 gr/m <sup>2</sup> κατάλληλο για σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης (Αντιβανδαλισμού). (*)	1000002470	ρολλό 25m <sup>2</sup>	1,1 m <sup>2</sup>	34	71,00

(\*) Χρόνος παράδοσης 4-5 εβδομάδες

### Β.2.δ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΑΝΑΛΩΣΗ / Μ <sup>2</sup>	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Τεμ/παλέτα	ΤΙΜΗ € / ΣΥΣΚ.
 <b>weber.therm cut</b>	Μηχανή κοπής πολυστερίνης για κοπή σε μήκος, πλάτος και πάχος για κοπή και υπό γωνία (*)	1200606504				1.905,61
 <b>weber.therm cut archetto</b>	Χειροκίνητη μηχανή κοπής πολυστερίνης (*)	1200606509				418,24
 <b>weber.therm cut extra</b>	Μηχανή κοπής πολυστερίνης για κοπή σε μήκος, πλάτος και πάχος για κοπή και υπό γωνία, μαζί με χειροκίνητη μηχανή (*)	1200606514				2.167,01
 <b>weber.therm PUP K2</b>	Πλαστικό πιστόλι αφρού πολυουρεθάνης	10000PUPK2				29,62
 <b>weber.therm PUP M3</b>	Μεταλλικό πιστόλι αφρού πολυουρεθάνης	10000PUPM3				37,57
 <b>weber.therm Ταινία σύνδεσης 2 mm</b>	Διογκούμενη αφρώδης ταινία για σύνδεση με διαφορετικά υλικά (από 2-10 mm πλήρως διογκωμένη). Συσκευασία 12 m/ρολό	1000001323	1 ρολό			7,00
 <b>weber.therm Ταινία σύνδεσης 4 mm</b>	Διογκούμενη αφρώδης ταινία για σύνδεση με διαφορετικά υλικά (από 4-20 mm πλήρως διογκωμένη). Συσκευασία 7,5 m/ρολό	1000001324	1 ρολό			10,00
 <b>weber.therm PUP750</b>	Αφρός Πολυουρεθάνης ελεγχόμενης διόγκωσης	1000PUP750	1 δοχείο			7,46
 <b>Weber.dry FLEX (A comp+B comp)</b>	Τσιμεντοειδές στεγανωτικό 2 συστατικών για όλες τις εφαρμογές	1000002445 + 1000002446	1 σακί + 1 δοχείο σετ	1,6 kg/mm		42,00

(\*) Χρόνος παράδοσης 4-5 εβδομάδες






προϊόντα  
εξωτερικής θερμομόνωσης - κονιάματα  
Κόλλες πλακιδίων και Αρμόστοκοι

B

B.2.e. ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ WEBER

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΑΝΑΛΩΣΗ / Μ <sup>2</sup>	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Τεμ/παλέτα	ΤΙΜΗ € / ΣΥΣΚ.
Weber	Παλέτα χρωμάτων WEBER (βεντάλια)		1 τμχ			20,00

B.3.a. ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ



ΕΙΔΟΣ	ΠΕΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΑΝΑΛΩΣΗ / Μ <sup>2</sup>	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Τεμ/παλέτα	ΤΙΜΗ € / ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚ.
 <b>weber.col FLEX Γκρι</b>	Κόλλα πλακιδίων τιμεντοειδούς βάσης Γκρι C2 TE.	1000002455	σακί των 25 kg	1,5 kg/mm	42 σακιά	6,80
 <b>weber.col FLEX Λευκή</b>	Κόλλα πλακιδίων τιμεντοειδούς βάσης λευκή C2 TE	1000002469	σακί των 25 kg	1,5 kg/mm	42 σακιά	7,30
 <b>weber.col Special S1</b>	Κόλλα πλακιδίων τιμεντοειδούς βάσης Γκρι C2 TE S1	1000002456	σακί των 25 kg	1,5 kg/mm	42 σακιά	11,20

B.3.b. ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΑΝΑΛΩΣΗ / Μ <sup>2</sup>	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Τεμ/παλέτα	ΤΙΜΗ € / ΣΥΣΚ.
 <b>weber.color Comfort</b>	Αρμόστοκος σε διάφορες αποχρώσεις σε συσκευασία 2kg σακί για αρμούς από 1 έως 6 mm (*)		σακί των 2 kg			3,80
 <b>weber.color Perfect</b>	Αρμόστοκος σε διάφορες αποχρώσεις σε συσκευασία 2kg δοχείο για αρμούς από 2 έως 20 mm (*)		δοχείο των 2 kg			5,35

(\*) Χρόνος παράδοσης 4-5 εβδομάδες

**Β.4.α. ΜΟΝΩΤΙΚΑ - ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ  
ΛΕΥΚΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ**

	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ (ΜΜ)	ΠΛΑΤΟΣ (ΜΜ)	ΠΑΧΟΣ (ΜΜ)	Μ <sup>2</sup> /ΔΕΜΑ	ΤΙΜΗ € / Μ <sup>2</sup>
	<b>weber.therm EPS 80/50</b>	1000001791	1000	600	50	7,2	<b>3,70</b>
	<b>weber.therm EPS 80/60 (*)</b>		1000	600	60	6	<b>4,60</b>
	<b>weber.therm EPS 80/70 (*)</b>	100002593	1000	600	70	4,8	<b>5,35</b>
	<b>weber.therm EPS 80/80 (*)</b>	100001625	1000	600	80	4,2	<b>6,10</b>
	<b>weber.therm EPS 80/100 (*)</b>		1000	600	100	3,6	<b>7,65</b>
	<b>weber.therm EPS 100/50</b>	1000002444	1000	600	50	7,2	<b>4,00</b>
	<b>weber.therm EPS 100/60 (*)</b>		1000	600	60	6	<b>4,90</b>
	<b>weber.therm EPS 100/70 (*)</b>	1000002608	1000	600	70	4,8	<b>5,80</b>
	<b>weber.therm EPS 100/80 (*)</b>	1000002609	1000	600	80	4,2	<b>6,65</b>

(\*) Χρόνος παράδοσης 1-2 εβδομάδες

**Β.4.α. ΜΟΝΩΤΙΚΑ - ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ  
ΛΕΥΚΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ**

	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ (ΜΜ)	ΠΛΑΤΟΣ (ΜΜ)	ΠΑΧΟΣ (ΜΜ)	Μ <sup>2</sup> /ΔΕΜΑ	ΤΙΜΗ € / Μ <sup>2</sup>
	weber.therm EPS 100/100 (*)		1000	600	100	3,6	8,20
	weber.therm EPS 150/50 (*)	1000002595	1000	600	50	7,2	5,40
	weber.therm EPS 150/60 (*)		1000	600	60	6	6,45
	weber.therm EPS 150/70 (*)		1000	600	70	4,8	7,50
	weber.therm EPS 150/80 (*)		1000	600	80	4,2	8,60
	weber.therm EPS 150/100 (*)		1000	600	100	3,6	10,80
		weber.therm EPS 200/50 (*)		1000	600	50	7,2
weber.therm EPS 200/60 (*)			1000	600	60	6	8,00
weber.therm EPS 200/70 (*)		1000002557	1000	600	70	4,8	9,30


(\*) Χρόνος παράδοσης 1-2 εβδομάδες

## προϊόντα εξωτερικής θερμομόνωσης - κονιάματα Μονωτικά για Συστήματα Εξωτερικής θερμομόνωσης (ΣΕΘ)

### Β.4.α. ΜΟΝΩΤΙΚΑ - ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΛΕΥΚΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ

	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ (ΜΜ)	ΠΛΑΤΟΣ (ΜΜ)	ΠΑΧΟΣ (ΜΜ)	Μ <sup>2</sup> /ΔΕΜΑ	ΤΙΜΗ € / Μ <sup>2</sup>
	weber.therm EPS 200/80 (*)		1000	600	80	4,2	10,60
	weber.therm EPS 200/100 (*)		1000	600	100	3,6	13,35

### Β.4.α. ΜΟΝΩΤΙΚΑ - ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ



	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ (ΜΜ)	ΠΛΑΤΟΣ (ΜΜ)	ΠΑΧΟΣ (ΜΜ)	Μ <sup>2</sup> /ΔΕΜΑ	ΤΙΜΗ € / Μ <sup>2</sup>
	weber.therm G 80/50	1000001782	1000	600	50	4,8	4,80
	weber.therm G 80/60 (*)	1000002556	1000	600	60	4,2	5,85
	weber.therm G 80/70 (*)	1000001741	1000	600	70	3,6	6,80
	weber.therm G 80/80 (*)	1000002555	1000	600	80	3	7,90
	weber.therm G 80/100 (*)		1000	600	100	2,4	9,80

(\*) Χρόνος παράδοσης 1-2 εβδομάδες

προϊόντα  
εξωτερικής θερμομόνωσης - κονιάματα  
Μονωτικά για Συστήματα Εξωτερικής θερμομόνωσης (ΣΕΘ)

B



**Β.4.α. ΜΟΝΩΤΙΚΑ - ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ  
ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ**

	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ (ΜΜ)	ΠΛΑΤΟΣ (ΜΜ)	ΠΑΧΟΣ (ΜΜ)	Μ <sup>2</sup> /ΔΕΜΑ	ΤΙΜΗ € / Μ <sup>2</sup>
	weber.therm G 100/50	1000002559	1000	600	50	4,8	5,50
	weber.therm G 100/60 (*)		1000	600	60	4,2	6,65
	weber.therm G 100/70 (*)	1000002606	1000	600	70	3,6	7,90
	weber.therm G 100/80 (*)	1000002607	1000	600	80	3	9,00
	weber.therm G 100/100 (*)		1000	600	100	2,4	11,20
	weber.therm G 150/50 (*)		1000	600	50	4,8	7,00
	weber.therm G 150/60 (*)		1000	600	60	4,2	8,40
	weber.therm G 150/70 (*)		1000	600	70	3,6	9,90
	weber.therm G 150/80 (*)		1000	600	80	3	11,20

(\*) Χρόνος παράδοσης 1-2 εβδομάδες

## προϊόντα εξωτερικής θερμομόνωσης - κονιάματα Μονωτικά για Συστήματα Εξωτερικής θερμομόνωσης (ΣΕΘ)

### Β.4.α. ΜΟΝΩΤΙΚΑ - ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ



	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ (ΜΜ)	ΠΛΑΤΟΣ (ΜΜ)	ΠΑΧΟΣ (ΜΜ)	Μ <sup>2</sup> /ΔΕΜΑ	ΤΙΜΗ € / Μ <sup>2</sup>
	weber.therm G 150/100 (*)		1000	600	100	2,4	14,00
	weber.therm G 200/50 (*)		1000	600	50	4,8	7,50
	weber.therm G 200/60 (*)		1000	600	60	4,2	9,05
	weber.therm G 200/70 (*)		1000	600	70	3,6	10,55
	weber.therm G 200/80 (*)		1000	600	80	3	12,00
	weber.therm G 200/100 (*)		1000	600	100	2,4	15,00

(\*) Χρόνος παράδοσης 1-2 εβδομάδες

προϊόντα  
εξωτερικής θερμομόνωσης - κονιάματα  
Μονωτικά για Συστήματα Εξωτερικής θερμομόνωσης (ΣΕΘ)




**Β.4.α. ΜΟΝΩΤΙΚΑ - ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ  
ΗΜΙΔΙΑΤΡΗΤΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ**


	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ (ΜΜ)	ΠΛΑΤΟΣ (ΜΜ)	ΠΑΧΟΣ (ΜΜ)	Μ <sup>2</sup> /ΔΕΜΑ	ΤΙΜΗ € / Μ <sup>2</sup>
	<b>weber.therm C70/50 (*)</b>	1022131000	1000	600	50	5	<b>5,80</b>
	<b>weber.therm C70/60 (*)</b>	1022131001	1000	500	60	4	<b>7,00</b>
	<b>weber.therm C70/80 (*)</b>	1022131002	1000	500	80	3	<b>9,30</b>
	<b>weber.therm C70/100 (*)</b>	1022131003	1000	500	100	2,5	<b>12,00</b>
	<b>weber.therm K70/50 (*)</b>	1021341005	1000	500	50	5	<b>6,10</b>
	<b>weber.therm K70/60 (*)</b>	1021341006	1000	500	60	4	<b>7,50</b>
	<b>weber.therm K70/80 (*)</b>	1021341008	1000	500	80	3	<b>10,00</b>
	<b>weber.therm K70/100 (*)</b>	1021341010	1000	500	100	2,5	<b>12,50</b>

(\*) Χρόνος παράδοσης 2-4 εβδομάδες

#### Β.4.α. ΜΟΝΩΤΙΚΑ - ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ 2 ΣΤΡΩΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΟ-ΓΚΡΙ)

	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ (ΜΜ)	ΠΛΑΤΟΣ (ΜΜ)	ΠΑΧΟΣ (ΜΜ)	Μ <sup>2</sup> /ΔΕΜΑ	ΤΙΜΗ € / Μ <sup>2</sup>
	weber.therm M90/80 (*)	I021351008	1000	500	80	3	12,00
	weber.therm M90/100 (*)	I021351010	1000	500	100	2,5	15,00
	weber.therm M90/120 (*)	I021351012	1000	500	120	2	18,00
	weber.therm M90/140 (*)	I021351014	1000	500	140	2	21,50

#### Β.4.β. ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΙΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ λ=0,037 watt/mK ,75 kg/m<sup>3</sup>

	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ (ΜΜ)	ΠΛΑΤΟΣ (ΜΜ)	ΠΑΧΟΣ (ΜΜ)	Μ <sup>2</sup> /ΔΕΜΑ	ΤΙΜΗ € / Μ <sup>2</sup>
	weber.therm L25/50 (*)	I022171001	1200	600	50	5,76	10,00
	weber.therm L25/60 (*)	I022171002	1200	600	60	4,32	12,00
	weber.therm L25/80 (*)	I022171003	1200	600	80	3,6	16,00
	weber.therm L25/100 (*)	I022171004	1200	600	100	2,88	20,00

(\*) Χρόνος παράδοσης 2-4 εβδομάδες



**Β.4.ε. ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ  $\lambda=0,041 \text{ watt/mK}$ ,  $88 \text{ kg/m}^3$**


	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ (ΜΜ)	ΠΛΑΤΟΣ (ΜΜ)	ΠΑΧΟΣ (ΜΜ)	Μ <sup>2</sup> /ΔΕΜΑ	ΤΙΜΗ € / Μ <sup>2</sup>
	weber.therm RL30/50 (*)	I021501005	1000	333	50	3	7,30
	weber.therm RL30/60 (*)	I021501006	1000	333	60	2,5	8,80
	weber.therm RL30/80 (*)	I021501008	1000	333	80	2	11,80
	weber.therm RL30/100 (*)	I021501010	1000	333	100	1,5	14,70

**Β.4.δ. ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΕΛΛΟΣ**

	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ (ΜΜ)	ΠΛΑΤΟΣ (ΜΜ)	ΠΑΧΟΣ (ΜΜ)	Μ <sup>2</sup> /ΔΕΜΑ	ΤΙΜΗ € / Μ <sup>2</sup>
	weber.therm S125/50 (*)	I021971005	1000	500	50	3	20,30
	weber.therm S125/60 (*)	I021971006	1000	500	60	2,5	24,30
	weber.therm S125/80 (*)	I021971008	1000	500	80	2	32,50
	weber.therm S125/100 (*)	I021971010	1000	500	100	1,5	40,70

(\*) Χρόνος παράδοσης 2-4 εβδομάδες

Β.4.ε. ΦΑΙΝΟΛΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ


	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ (ΜΜ)	ΠΛΑΤΟΣ (ΜΜ)	ΠΑΧΟΣ (ΜΜ)	Μ <sup>2</sup> /ΔΕΜΑ	ΤΙΜΗ € / Μ <sup>2</sup>
	weber.therm PF022/20 (*)	1000609834	1200	400	20	12,96	12,80
	weber.therm PF022/30 (*)	1000609837	1200	400	30	8,64	14,90
	weber.therm PF022/40 (*)	1000609841	1200	400	40	6,72	20,00
	weber.therm PF022/50 (*)	1000609843	1200	400	50	5,28	24,90
	weber.therm PF022/60 (*)	1000609844	1200	400	60	4,8	29,90
	weber.therm PF022/80 (*)	1000609846	1200	400	80	3,36	39,90
	weber.therm PF022/100 (*)	1000609854	1200	400	100	2,88	49,90

(\*) Χρόνος παράδοσης 2-4 εβδομάδες

# Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης




**Χρησιμοποιείτε τα συστήματα και την εμπειρία μας στην εξωτερική θερμομόνωση και...**



**...κλειδώστε απ' έξω το κρύο και τη ζέση!**

**weber.therm**

**Β.5.α. ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΑΠΟ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ**


	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΑΧΟΣ (MM)	ΦΥΛΛΑ	Μ <sup>2</sup> /ΔΕΜΑ	ΤΙΜΗ € / Μ <sup>2</sup>
	<b>XPS ΔΩΜΑΤΩΝ</b>	1250mm*600mm	20*	20	15	<b>3,20</b>
			30*	14	10,5	<b>4,15</b>
			40*	10	7,5	<b>5,30</b>
			50*	8	6	<b>6,50</b>
			60*	7	5,25	<b>7,70</b>
			70*	6	4,5	<b>8,90</b>
			80*	5	3,75	<b>10,40</b>
			100*	4	3	<b>14,00</b>

(\*) Χρόνος παράδοσης 2-4 εβδομάδες, με ελάχιστη ποσότητα για κάποια είδη.

προϊόντα  
εξωτερικής θερμομόνωσης - κονιάματα  
**Μονωτικά XPS**


**B**

**B.5.a. ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΑΠΟ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ**

	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΑΧΟΣ (MM)	ΦΥΛΛΑ	Μ <sup>2</sup> /ΔΕΜΑ	ΤΙΜΗ € / Μ <sup>2</sup>
	<b>XPS ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ</b>	2500mm*600mm	25*	16	24	<b>3,50</b>
			30*	14	21	<b>4,00</b>
			40*	10	15	<b>5,25</b>
			50*	8	12	<b>6,30</b>
			60*	7	10,5	<b>7,65</b>
			70*	6	9	<b>8,80</b>
			80*	5	7,5	<b>10,00</b>
			100*	4	6	<b>13,00</b>

(\*) Χρόνος παράδοσης 2-4 εβδομάδες, με ελάχιστη ποσότητα για κάποια είδη.

**B.5.a. ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΑΠΟ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ**

	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΑΧΟΣ (MM)	ΦΥΛΛΑ	Μ <sup>2</sup> /ΔΕΜΑ	ΤΙΜΗ € / Μ <sup>2</sup>
	<b>XPS ΞΥΛΟΥΤΥΠΩΝ</b>	2500mm*600mm	25*	16	24	<b>3,95</b>
			30*	14	21	<b>4,40</b>
			40*	10	15	<b>5,50</b>
			50*	8	12	<b>6,50</b>
			60*	7	10,5	<b>8,00</b>
			70*	6	9	<b>9,20</b>
			80*	5	7,5	<b>10,50</b>
			100*	4	6	<b>13,80</b>

(\*) Χρόνος παράδοσης 2-4 εβδομάδες, με ελάχιστη ποσότητα για κάποια είδη.