


# Certificato CE

## PAR 45

# G3 touch



Isover Saint-Gobain  
è socio ordinario  
del GBC Italia



# DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

( Direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione )

## EC DECLARATION OF CONFORMITY

( Construction products directive 89/106/EEC )

PRODUTTORE: Saint-Gobain Isovitalia S.p.A.  
PRODUCT MANUFACTURER:

INDIRIZZO: Via Ettore Romagnoli, 6  
ADDRESS: 20146 Milano, Italy

DICHIARA SOTTO LA SUA RESPONSABILITA' CHE I PRODOTTI IN LANA MINERALE:  
DECLARES UNDER HIS RESPONSABILITY THAT THE MINER WOOL PRODUCTS:

### *Pannello Arrotolato PAR 45 mm*

SODDISFANO I REQUISITI DELLA NORMA: UNI EN 13162: 2009 allegato ZA  
FULFILS THE REQUIREMENTS OF THE STANDARD: UNI EN 13162: 2009 annex ZA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: *Isolante termico in fibra di vetro in differenti dimensioni con supporto*

PRODUCT DESCRIPTION: *Thermal insulation of glassfiber in different dimensions with facing*

UTILIZZO: Isolamento dei muri divisorii in gesso rivestito  
SCOPE OF APPLICATION: *Insulation of partition walls*

REAZIONE AL FUOCO: Euroclass A1  
REACTION TO FIRE:

CONDUTTIVITA' TERMICA:  $\lambda_D$  0,038 W / ( m • K )  
THERMAL CONDUCTIVITY:

SPESSORE: 45 mm; T1  
THICKNESS RANGE:

ASSORBIMENTO ALL'ACQUA A BREVE PERIODO: WS  
SHORT TERM WATER ASSORBITION:

TRAMMISSIONE DEL VAPORE ACQUEO: MU1  
WATER VAPOUR TRASMISSION:

La presente dichiarazione di conformità è supportata dal certificato CE numero 0615-CPD-218954G, emesso in data 01/05/2003 da BVC Denmark A/S, organismo certificato numero 0615 prodotto M303.

The present declaration of conformity is supported by EC Certificate number 0615-CPD-218954G issued on 01/05/2003 by BVC Denmark A/S notified body number 0615 product M303.

Data di emissione: 03/02/2011  
Issued on:

Saint-Gobain Isovitalia S.p.A.  
STABILIMENTO DI VIDALENGO  
ASSICURAZIONE QUALITA'

  
Enrico FERRI

Responsabile Assicurazione Qualità  
Quality Assurance Manager